

<i>Нысандың БКСЖ бойынша коды</i> <i>Код формы по ОКУД</i>	
<i>КҮЖЖ бойынша ұйым коды</i> <i>Код организации по ОКПО</i>	
<i>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі</i> <i>Министерство здравоохранения Республики Казахстан</i>	
<i>Мемлекеттік органның атапу</i> <i>Наименование государственного органа</i> <i>"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Наурызбай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Наурызбайского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»</i>	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ А.08.X.KZ95VWF00119116

Дата: 23.11.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Частное учреждение «ABC childcare» детский сад, по адресу: г. Алматы Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, ул. Коркем, 3

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық- эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атапу) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 17.11.2023 17:25:16 № KZ95RYS00485601**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Частное учреждение "ABC childcare", 050067, г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Таусамалы, улица Айтеке би, 3, БИН: 150840009686, руководитель Закиржанова Н., телефон +77754710678**

Шаруашылық жүргізуши субъекттінің толық атапу (тиесілігі), объекттінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, экесінінаты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізілетін объекттінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное (доначальное) образование, г. Алматы Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, ул. Коркем, 3
сала, қайраткерлік оргасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Дошкольное (доначальное) образование

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **не требуется**

5. Ұсынылғанқұжаттар (Представленные документы) **протокола лабораторных исследований**

6. Өнімнің үлгілері (Представлены образцы продукции) **не требуется**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **не требуется**

Қорытынды берген ұйымның атапу (наименование организации выдавшей заключение)



8. Саралтама жүргізілетін обьектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оған берілетінбаға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Частное учреждение «ABC childcare» детский сад, по адресу: г. Алматы Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, ул. Коркем, 3. БИН: 150840009686, руководитель Закиржанова Н., телефон +77754710678.
На деятельность объекта имеется санитарно-эпидемиологическое заключение за №87 от 14 декабря 2015 года. В связи с проведением ремонта и перепланировкой помещений в здании детского сада в УСЭК Наурызбайского района поступило заявление за вх.№ KZ95RYS00485601 от 17.11.2023 года. Детский сад размещен в приспособленном 2-х этажном бывшем жилом здании общей площадью 580кв.м, согласно Договора аренды жилого дома от 14.11.2022 г на временное владение и пользование жилым домом.
Согласно Техническому паспорту зарегистрированному под кадастровым №20:322:015:486:1. Территория площадью 0,0936 га, где застроенная площадь составляет 200кв.м, ограждена (высотой до 2,0 кв.м.). Свободная территория озеленена газоном из многолетних трав и высаженными деревьями и кустарниками местных пород. Территория участка ограждена по периметру, зонирована, выделены участки с учетом групповой изоляции для подвижных игр, покрытие - травяное (искусственный настил), всех остальных зон- твердое. Имеется наружное освещение здания, которые обеспечивает равномерный рассеянный свет на территории. Контейнерная площадка для сбора мусора размещена на прилегающей территории к детскому саду. Предусмотрен 1 контейнер с крышкой. Мусоросборники (контейнера) оборудованы плотно закрывающимися крышками. Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется согласно договору. Въезды и входы на участок, дорожки к контейнерной площадке покрыты твердым покрытием, целостность не нарушена. Покрытие детских площадок выполнено из грунта. Площадь игровых площадок составляют 736кв.м. На территории оборудованы 3 игровые площадки. Малые архитектурные формы представлены скамьями для отдыха, детским игровым оборудованием (лестницы, горки). На участке размещены МАФ в соответствии рост-возрастных особенностей детей, имеются 3 теневых навеса огражденных с трех сторон, предназначенных для защиты от солнца и осадков, конструкция пола и стоек выполнена из дерева. Наружный вход в здание предусмотрен тамбуром, на территории участка предусмотрен отвод дождевых и талых вод. Здание подключено к городским инженерным коммуникациям (горячего и холодного водоснабжения), отопление - автономное газовое, горячее водоснабжение от водонагревателей, канализация местная - септик. Исследованные пробы воды по бактериологическим и санитарно - химическим показателям соответствуют гигиеническим нормативам. Аварий в сетях водоснабжения, отопления и канализации в момент проверки не выявлено, все в рабочем состоянии. Освещение естественное и искусственное. Уровни искусственной освещённости соответствуют гигиеническим нормативам. По результатам лабораторных исследований не стандартных проб не отмечено. Требования к оборудованию осветительных приборов соблюдаются. В группах предусмотрено левостороннее освещение парт и досок. Вентиляция естественная через оконные и дверные проемы, условия для проветривания имеются. Детский сад предназначен для длительного пребывания детей дошкольного возраста от 2-х до 7-ми лет с организацией сна и питания на 75 мест для организации дошкольного (доначального) образования. Предусмотрены 3 групповые ячейки. Наполняемость в группах будет составлять 25, 25 и 25 места. В здании предусмотрены следующие помещения: 1 раздельная на 1 этаже (площадью 53кв.м) на 3 групповые. Медицинский кабинет (площадью 8,4кв.м.). На первом этаже расположена 1 групповая, где имеется игровая совмещенная со спальней (79кв.м.) (при норме на одного ребенка 3 кв.м.). На втором этаже оборудованы помещения на одну групповую ячейку, где предусмотрены 2 игровые (22,4кв.м. и 27,8кв.м.) (при норме на одного ребенка 2,0 кв.м.) и 2 спальные комнаты (29,3кв.м и 17,8кв.м.), при норме на одного ребенка 1,8 кв.м. На третьем этаже расположена 1 групповая, где имеется игровая совмещенная со спальней (86кв.м.) (при норме на одного ребенка 3 кв.м.). На всех трех этажах предусмотрено по 1 санузлу, которые оборудованы по 3 детских унитаза, по 3 детских умывальных раковины и по 1 гигиеническому поддону с гибким шлангом для мытья ног и вешалками для полотенец. Питание детей будет осуществляться в группах. Для мытья столовой посуды имеется помещение на первом этаже, где предусмотрена для мытья столовой посуды 3 моечные раковины. Поточность поступления грязной и выдачи чистой посуды соблюдается. Игровые оборудованы мебелью с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Основные помещения оборудованы детской мебелью в соответствии с росто-возрастными особенностями детей, посещающих детский сад. Мебель исправна. Отделка помещений (групповые, спальни, игровые) предусматривает проведение текущей влажной уборки и дезинфекции. Горячая и холодная вода подведена ко всему санитарно-техническому оборудованию в помещения туалетных, медицинского назначения, необходимому технологическому оборудованию на пищеблоке с установкой смесителей. В помещениях с влажным режимом работы (медицинский кабинет, пищеблок, санитарные узлы) стены облицованы материалами на высоту не менее 1,5 м. и 1,8 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Поверхность пола во всех помещениях ровные, без щелей, изъянов и



механических повреждений. Полы в помещениях застелены мягким покрытием. Спальни оборудованы индивидуальными трансформируемыми детскими кроватями. Детская мебель и оборудование соответствуют росто-возрастным особенностям детей. Игровые и учебные кабинеты оборудованы столами и стульями со спинками. Санитарные приборы в санитарных узлах соответствуют росто-возрастным особенностям детей, установлены на высоте от пола в зависимости от возраста детей от 0,4 м., 0,5 м., 0,6 м. и все стационарные оборудование прочно закреплены. Чистые горшки в группах ясельного возраста хранятся в туалетных, в индивидуальных маркированных ячейках. Емкости для замачивания горшков промаркированы. Медицинский кабинет - площадью 8,9 кв.м. (при норме 6,0 кв.м.) расположен первом этаже. Отделка помещений медицинского назначения выполнена масляной краской на всю высоту стен, пол - на всю площадь выстлан линолеумом. Кабинет оснащен необходимым оборудованием (холодильник, кварцевая лампа, кушетка, процедурный столик, шкаф для медикаментов и документации, динамометр, тонометр, фонендоскоп, биксы, коробка стерилизационная, термометры, шпателя одноразовые, плантограф, жгуты, весы, ростомер). Емкости для дез. растворов в наличии, маркированы. Укомплектованная медицинская аптечка с набором медикаментов для оказания экстренной медицинской помощи (противошоковая укладка, жаропонижающие средства, зеленка, йод, вата, бинты и т.д.). Медработник работает на 1 ставку (медсестра) с 08.00 ч. до 17.00 ч. Вакцинация, диспансеризация, медицинский осмотр осуществляются по месту жительства детей согласно договорным обязательствам по родительскому соглашению. Стирка белья -по договору. Для проведения влажной уборки используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению, согласно документам нормирования. Дезинфекционные растворы готовят согласно инструкции производителя в маркированных емкостях с указанием даты приготовления раствора. Дезинфицирующие и моющие средства, рабочие растворы хранятся в недоступных для детей местах. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь, швабры) промаркирован, используется по назначению. Для хранения и обработки предусмотрено отдельное помещение. Предусмотрены условия для мытья игрушек в конце дня с применением моющих средств. Емкости, ветошь и щетки для мытья игрушек промаркированы. Работа пищеблока на сырье (общей площадью 48 кв.м.) расположена в подвальном помещении, где имеется кухня с раздаточной и доготовочной (при норме не менее 21 кв.м.). Разделка сырых и готовых продуктов производится на соответствующих столах. Посуда, инвентарь промаркированы. Оборудование, инвентарь, столовая посуда, приборы из разрешенных материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств и отвечают требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. Оборудована отдельная кладовая с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов, оборудована стеллажами, подтоварниками и холодильным шкафом. Над технологическим оборудованием предусмотрена вытяжная вентиляция на механическом побуждении. Предусмотрены мойки для обработки сырья, мойка для мытья кухонной посуды (мойка объемом, достаточным для полного погружения посуды), раковина для мытья рук персонала. Холодильное и технологическое оборудование в достаточном количестве, в рабочем состоянии. Производственные столы для сырой и готовой продукции укомплектованы и промаркированы. Для соблюдения правил личной гигиены персонала имеется санитарный узел в подвальном помещении и помещение с индивидуальными шкафами для хранения личной и специальной одежды и обуви. Для хранения и обработки уборочного инвентаря предусмотрено отдельное помещение. Стирка белья будет проводится по договору с прачечной, согласно договора. Для хранения запасов белья оборудованы складские помещения.

9. Құрылыш салуға бөлінген жер участкесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участкенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының түрү биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тарағтары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспалтық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол измерений факторов производственной среды (освещенности) за №23-349-02 от 16 ноября 2023 года, протокол измерений параметров микроклимата за №23-349-01 от 16 ноября 2023 года,



протокола исследований образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения 23-1788-515 от 16 октября 2023 года, протокол микробиологического исследования воды № 706 от 19.10.2023 года, выданые испытательной лабораторией ТОО «Alma-lab»

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

Частное учреждение «ABC childcare» детский сад, по адресу: г. Алматы Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, ул. Коркем, 3

(«Халық денсаулығы және денсаулық сактау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Казахстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық саралтама жүргізілген объектінің толық атапу)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық саралтама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
соответствует требованиям Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № КР ДСМ-59 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», Приказа Министра здравоохранения РК от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-16 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», Приказа Министра здравоохранения РК от 16 февраля № КР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 1 сентября 2021 года № КР ДСМ-95 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха», Приказа Министра РК от 20.02.2023 г № 26 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйствственно-питьевых целей, хозяйствственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

соблюдать требования санитарных правил

«Халық денсаулығы және денсаулық сактау жүйесі туралы» Казахстан Республикасы Кодекстің негізінде осы



санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндettі күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сактау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Алматы қаласы Наурызбай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі

2, Алматы қ., Шагын ауданы Шұғыла, № 347 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля

Наурызбайского района города Алматы Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города

Алматы Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения

Республики Казахстан»

2, г.Алматы, Микрорайон Шугыла, дом № 347

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Конеева Венера Исламголовна

тегі, аты, экесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

